



OBSAH A HISTÓRIA

HISTÓRIA MTD	2
MTD - 60 ROKOV LÍDER V ZÁHR. TRAKTOROCH	3
KOSAČKY NA TRÁVU	
ELEKTRICKÁ KOSAČKA SMART	4
ELEKTRICKÁ KOSAČKA OPTIMA	5
PREHĽAD MODELOV A MOTOROV	6
ŠPECIÁLNE BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART	7
BENZÍNOVÉ KOSAČKY NA TRÁVU SMART	8
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI	10
LIŠTOVÁ KOSAČKA	11
VERTIKUTÁTORY	
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART A OPTIMA	12

MINIRIDERY A TRÁVNE TRAKTORY	
MINIRIDERY SMART A OPTIMA	14
ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART	16
ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA	18
DOPLNKY PRE KAŽDÚ SEZÓNU	19
PRÍSLUŠENSTVO	
PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY	20
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO	22
PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY ARNOLD	23

Zrod Modern Tool and Die Company – v skratke MTD – v USA. Spoločnosť zakladajú traja nemeckí inžinieri Theo Moll, Emil Jochum a Erwin Gerhard, ktorí emigrovali.

1932

1933



Spoločnosť MTD rastie a nadobúda vlastné vysekávacie náradie a valcovačku. Spoločnosť začína vyrábať celé okenné konštrukcie.

1936



Spoločnosť MTD vyrába prvú mriežku chladiča pre automobilový priemysel.

1952

Spoločnosť MTD začína s výrobou bicyklov a hračiek.

1958



Prvá motorová kosačka opúšťa výrobu spoločnosti MTD. Tým sa nastavuje kurz špecializácie v odbore „motorizované záhradné zariadenia“.

1976

Spoločnosť MTD uvádza na európsky trh pod značkou Ventzki prvý záhradný traktor so zadným vyhadzovaním.

1996



Začiatok výroby traktorov na mieste prevádzky v Saarbrückene. Takmer všetky záhradné traktory s ochrannými známkami sa dnes vyrábajú v Európe.

1942

Počas druhej svetovej vojny sa spoločnosť MTD sústreďuje na výrobu náradia a odliatkov pre veľkopodniky, ako napríklad Goodyear.

1954



Po prvýkrát začína spoločnosť MTD s výrobou záhradného náradia. Výroba fúrikov položí základ budúcnosti spoločnosti MTD.

1970

Späť ku koreňom: MTD sa vracia. Prevzatie spoločnosti Ventzki GmbH v Nemecku.

1991–1997



Spoločnosť MTD zakladá pobočky vo Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Po prevzatí tradičnej spoločnosti GUTBROD v Saarbrückene, ktorá už vtedy vyrábala motorové záhradné náradie, sa v meste udomácnila európska centrála.



MTD – SILA A EFEKTIVITA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY

MTD je už viac ako 60 rokov lídrom v oblasti vývoja a výroby výkonných a odolných motorových kosačiek na trávu a záhradného náradia. Obzvlášť chceme zdôrazniť kvalitu záhradných traktorov.

Od modelového roku 2020 majú záhradné traktory OPTIMA po prvý krát svoje vlastné MTD motory. Tento V-Twin dvojvalcový motor bol špeciálne vyvinutý pre rad OPTIMA. Vyznačuje sa skvelým výkonom a vysokou účinnosťou. Tak tvoria prevodovka a motor od MTD optimálne koordinovanú pohonnú jednotku. Výsledok je pôsobivý: perfektný prenos sily, znížená spotreba paliva a jednoduchá údržba.

Ale to nie je všetko: úzky polomer otáčania, ako aj veľký objem zberného koša na trávku významne prispievajú k efektívnej práci. Komfortné vlastnosti umožňujú vykonávať aj dlhotrvajúcu prácu uvoľnene a bez námahy. Napríklad: nastaviteľné sedadlá s vysokou opierkou chrbta a priestupný rám s veľkým priestorom na nohy pre ľahké nastupovanie a vystupovanie z traktora.

Bez ohľadu na to, čo čakáte od záhradných traktorov je modelový rad OPTIMA navrhnutý pre tie najvyššie nároky.

2001/2002



Úrad vo Švajčiarsku

V Európe sa zakladajú ďalšie pobočky: V Belgicku, Taliansku a Švajčiarsku. Spoločnosť MTD Poľsko ako nová pobočka rozširuje obchodnú sieť vo východnej Európe.

1998

Vo Valmonte vo Francúzsku vzniká centrálny sklad.

2012

Štartovací výstrel na pokračovanie 80-ročnej histórie úspechov.

2014

Výstavba nového distribučného centra v Saarbrückene. Rozšírenie výrobných kapacít Maďarsku, ďalej nová lisovňa a moderná montážna hala na traktory.

2020



OPTIMA Traktor s novým MTD V-Twin motorom.

2022



SMART kosačky s novými výkonnejšími motormi až do 1,500 m².

2000

Spoločnosť MTD otvára závod na výrobu kosačiek v Maďarsku a výrazne zvyšuje výrobnú kapacitu v Európe. V tom istom roku sa spoločnosť MTD prebratím spoločnosti Ryobi North America stáva výrobcou dvoj a štvortaktných motorov, krovínorezov a výžinačov.

2007

Pri príležitosti 75. výročia spoločnosť MTD opäť rozširuje svoj výrobný závod Saarbrücken.

2009

Zakladajú sa pobočky v Rusku a Bulharsku. Spoločnosť MTD preberá spoločnosť WOLF-Garten a plne ju začlení do organizácie MTD.

2013

Spoločnosť MTD Taliansko sa stáva stopercentnou pobočkou spoločnosti MTD AG.

2018




Uvedenie 40voltového akumulátorového systému MTD.

ELEKTRICKÉ KOSAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Ľahké elektrické kosačky na trávnu SMART umožňujú veľmi jednoduchú manipuláciu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii sa s nimi dá bez námahy manévrovať aj cez ťažko dostupný terén, ako aj úzke priestory.



BEZPEČNÝ ŠTART

	SMART 32 E	SMART 38 E
Motor	230 V / 1 000 W	230 V / 1 400 W
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Odporúčaná plocha	250 m ²	300 m ²
Teleso kosačky	Polypropylén	Polypropylén
Záber	32 cm	38 cm
Nastavenie výšky kosenia	3 polohy, manuálne	3 polohy, manuálne
Výška kosenia (min.–max.)	25–65 mm	20–60 mm
Mulčovanie	–	–
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor
Zberné zariadenie	plastový box	plastový box
Zberný kôš (kapacita)	27 l	40 l
Kolesá (P/Z)	140 mm / 140 mm, klzné ložiská	140 mm / 160 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	6 kg	10 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0167	1111-M6-0168
Číslo modelu	18AKCAD-600	18AKIAS-600
EAN	4 008423 861198	4 008423 861204

ELEKTRICKÉ KOSAČKY NA TRÁVU OPTIMA

URČENÉ HLAVNE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Naše elektrické kosačky na trávnu OPTIMA presvedčajú osvedčenou technológiou. Navyše vynikajú atraktívnym dizajnom a celým radom užitočných technických detailov. Majú jednoduchú konštrukciu, ľahko sa s nimi narába, manévruje a ponúkajú výborný pomer ceny a výkonu. Hlboko pretiahnuté šasi zabezpečuje excelentný rez a dobrý zberný výkon, pričom netreba zberný kôš nie je potrebné často vyprázdňovať.



CENTRÁLNE NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA PRE
PERFEKTNÝ STRIH
TRÁVNIKA.



	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Motor	230 V / 1 600 W	230 V / 1 800 W
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Odporúčaná plocha	350 m ²	500 m ²
Teleso kosačky	Polypropylén	Polypropylén
Záber	38 cm	42 cm
Nastavenie výšky kosenia	5 polôh, centrálné	11 polôh, centrálné
Výška kosenia (min.–max.)	25–65 mm	25–85 mm
Mulčovanie	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor
Zberné zariadenie	plastový box s indikátorom naplnenia	plastový box s indikátorom naplnenia
Zberný kôš (kapacita)	36 l	47 l
Kolesá (P/Z)	140 mm / 180 mm, klzné ložiská	160 mm / 210 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	12,8 kg	15,4 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0168	092.64.444
Číslo modelu	18AKIJH-600	18AKPJL-600
EAN	4 008423 865653	4 008423 865660

SÉRIA MTD SMART KOSAČIEK NA TRÁVU

NÁJDITE TÚ SPRÁVNÚ PRE KAŽDÝ ÚČEL


S ich vynikajúcim pomerom ceny a výkonu, vynikajúcou technológiou a presvedčivými komfortnými vlastnosťami.

SMART kosačky na trávnu od MTD spĺňajú naozaj každú požiadavku. Zo širokej ponuky modelov s celkovo 9 benzínovými kosačkami si každý nájde presne to, čo hľadá – bez ohľadu na to, či ide o začiatočníkov, hobby záhradkárov alebo vášnivých záhradkárov. Modely MTD SMART sú vhodné rovnako na údržbu anglických trávnikov ako aj na vysoké rastúce lúky. Vyberte si vhodnú šírku kosenia v závislosti od veľkosti trávniku a rozhodnite sa sami či už chcete zbierať, alebo mulčovať na prirodzené hnojenie.



MTD THORX MOTORY OHV

Množstvo modelov SMART s motorom MTD ThorX. OHV - znamená že ventily a sviečka sú priamo usporiadané na vrchu piestu v strede spaľovacej komory. Toto zaručuje najlepšie a efektívne spaľovanie zmesi paliva a vzduchu a znižuje výfukové plyny emisií.



BRIGGS & STRATTON MOTORY OHV

Motory s najnovšou technológiou, Briggs & Stratton používané na našich kosačkách na trávnu, sú najlepšie hodnotené z hľadiska výkonu motora a krútiaceho momentu. Tieto motory sú perfektnou voľbou pre kosačky na trávnu ako aj pre malé a stredne veľké trávniky.



BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART - ŠPECIÁLY

HĽADÁTE NIEČO V AKCII?

Modely SMART sú tou správnou voľbou, ak hľadáte kosačku s vynikajúcim výkonom. Zariadenia sú vybavené polypropylénovým deflektorom pre maximálnu jednoduchosť. Model SMART 51 BO je čisto kosačka s bočným vyhadzovaním. Žiadne zbieranie, žiadne mulčovanie.



KOLIESKA
S KLZNÝMI
LOŽISKAMI



OCEĽOVÉ ŠASI

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Motor	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	132 cm ³	125 cm ³
Menovitý výkon	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹	1,7 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	bez pojazdu	bez pojazdu
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 000 m ²
Teleso kosačky	Oceľ	Oceľ
Záber	51 cm	51 cm
Nastavenie výšky kosenia	3 polohy, jednotlivo	3 polohy, jednotlivo
Výška kosenia (min.–max.)	35–85 mm	35–85 mm
Mulčovanie	–	–
Systém vyhadzovania	bočný deflektor	bočný deflektor
Zberné zariadenie	–	–
Zberný kôš (kapacita)	–	–
Kolesá (P/Z)	180 mm / 180 mm, klzné ložiská	180 mm / 180 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	18 kg	19 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Číslo modelu	11B-02MK600	11F-025J600

EAN



BENZÍNOVÉ KOSAČKY NA TRÁVNIK SMART

IDEÁLNA PRE STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Jednoduchá manipulácia, osvedčený a robustný dizajn – to sú prednosti výrobného radu MTD SMART. Pri našich benzínových kosačkách máte na výber medzi novou generáciou motorov MTD ThorX OHV EVO1 a osvedčenými Briggs&Stratton, ktoré zaručujú ľahkú a spoľahlivú prácu.



	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	79 cm ³	132 cm ³	125 cm ³
Menovitý výkon	1,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹	1,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	bez pojazdu	pohon zadných kolies	pohon zadných kolies
Rýchlosť	–	ca. 3,6 km/h	ca. 3,6 km/h
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Teleso kosačky	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	46 cm	46 cm	46 cm
Nastavenie výšky kosenia	centrálne, 7 polôh	centrálne, 7 polôh	centrálne, 7 polôh
Výška kosenia (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovanie	Áno	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor	bočný a zadný deflektor 4-v-1
Zberné zariadenie	textilný kôš s plastovým vekom	textilný kôš s plastovým vekom	textilný kôš s plastovým vekom
Zberný kôš (kapacita)	60 l	60 l	60 l
Kolesá (P/Z)	180 mm / 260 mm, guľôčkové ložiská	180 mm / 260 mm, guľôčkové ložiská	180 mm / 260 mm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	26 kg	27,5 kg	29 kg
Číslo modelu	11A-H3MG600	12A-H3MK600	12A-H45B600

EAN



4 008423 921823




4 008423 921830




4 008423 921847

SMART BENZÍNOVÉ KOSAČKY

IDEÁLNE PRE TRÁVNIKY OD 1 000 DO 1 500 M²



ÚPLNE SKLOPNÁ
ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
PRE JEDNODUCHÚ
MANIPULÁCIU



CENTRÁLNE
NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA



SILNÝ MOTOR
MTD THORX EVO1
159 CM³ NAJNOVŠEJ
GENERÁCIE PRE
MODEL SMART 53 SPO



PREVEDENIE 4-V-1 PRI
SMART 46 SPBS +
53 SPBS + 53 SPO:
BOČNÝ, ZADNÝ, ZBER,
MULČOVANIE

	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
Motor	MTD ThorX 55	750 Exi-Series DOV
Obsah	159 cm ³	161 cm ³
Menovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	pohon zadných kolies	pohon zadných kolies
Rýchlosť	ca. 3,6 km/h	ca. 3,6 km/h
Odporúčaná plocha	1 500 m ²	1 500 m ²
Teleso kosačky	Oceľ	Oceľ
Záber	53 cm	53 cm
Nastavenie výšky kosenia	centrálne, 7 polôh	centrálne, 7 polôh
Výška kosenia (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovanie	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	bočný a zadný deflektor 4-v-1	bočný a zadný deflektor 4-v-1
Zberné zariadenie	textilný kôš s plastovým vekom	textilný kôš s plastovým vekom
Zberný kôš (kapacita)	70 l	70 l
Kolesá (P/Z)	200 mm / 280 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 280 mm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	32,9 kg	34 kg
Číslo modelu	12A-H2KC600	12A-H26K600

EAN



STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI

VÁŠ DÔMYSELNÝ ZÁHRADNÝ POMOCNÍK

Kombinácia vyžínača a kosačky na trávnik robí z WST 5522 ideálneho pomocníka pre kosenie lúk (pastvín), veľkých plôch alebo tiež záhrad s častými prekážkami či členitým terénom.

 Náhradné rezné lanká AF3.20, 10 kusov, skrátene na dĺžku 3,9 mm x 47 cm	
Číslo modelu	1182-WS-0001
EAN	 4 056494 116662



SILNÁ 3,9 MM,
DVOJITÁ STRUNA
– S ODOLNÝM
GUĽOVITÝM
PODVOZKOM



ROBUSTNÉ,
36 CM VEĽKÉ
ZADNÉ KOLÉŠA PRE
LAHKÝ TRANSPORT

WST 5522

Motor	MTD ThorX 55, 1 valec
Obsah	159 cm ³
Menovitý výkon	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie
Objem nádrže	1,0 l
Pojazd/rýchľ.	bez pojazdu
Odporúčaná plocha	–
Šasi	Oceľ
Záber	56 cm
Výška kosenia	60–110 mm
Nôž/struna	Ø 3,9 mm, dvojité, 1182-WS-0001
Kolesá	36 cm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	31 kg
Číslo modelu	25C-262E678


EAN



LIŠTOVÁ KOSAČKA SMART

IDEÁLNA PRE VYSOKÚ TRÁVU, LÚKY A PASIENKY

So šírkou záberu 87 cm a výkonným motorom B&S je lištová kosačka ideálna na vysokú trávu, vysoké lúky a pasienky. Navyše k nej možno zakúpiť zimné vybavenie, vďaka ktorému tohto pomocníka oceníte aj v zime.



SKLOPNÁ
RUKOVÄŤ PRE
JEDNODUCHÉ
USKLADNENIE



UNIVERZÁLNA
ŽACIA LIŠTA
SO ŠTYRMI
VEDENIAMÍ

BM 87-35

Motor	B&S OHV 450 E-Series
Obsah	125 cm ³
Menovitý výkon	1,7 kW / 3 200 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie
Objem nádrže	0,8 l
Pojazd/rýchľ.	pohon zadných kolies / 1 rýchlosť vpred
Odporúčaná plocha	2 000 m ²
Šasi	Oceľ
Záber	87 cm
Výška kosenia	10-30 mm, nad klzákami
Nôž/struna	univerzálna lišta so štyrmi vedeniami
Kolesá	13" x 5,00" x 6", guľôčkové ložiská
Hmotnosť	53 kg
Číslo modelu	25C-FM5B678

EAN



VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHAJTE TRÁVNIK VOĽNE DÝCHAŤ

Náš modelový rad výkonných vertikutátorov kombinuje nízku hmotnosť s efektívnosťou. Sú ideálnym riešením na malé a stredne veľké trávnaté plochy. Všetky sú dodávané so zberným košom a ľahko sa používajú.



VERTIKUTÁČNÝ
A PREVZDUŠŇOVACÍ
VALEC V
ŠTANDARDE, ĽAHKÁ
VÝMENA HRIADELOV
BEZ NÁRADIA
(OPTIMA 35 VO,
OPTIMA 38 VO,
SMART 30 VE A
OPTIMA 37 VE)




	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Obsah	137 cm ³	208 cm ³	–	–
Menovitý výkon	2,4 kW / 3 600 min ⁻¹	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹	230 V / 1 200 W	230 V / 1 600 W
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	–	–
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 500 m ²	200 m ²	800 m ²
Teleso vertikutátora	Oceľ	Oceľ	Polypropylén	Polypropylén
Záber	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh, centrálné	6 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné
Výška kosenia (min.–max.)	0–15 mm	0–15 mm	0–12 mm	0–12 mm
Nôž	15 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec	16 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec	10 dvojnožov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec	14 dvojnožov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec
Rukoväť	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklopná	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklopná	priama, sklopná	priama, sklopná
Zberné zariadenie	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš
Zberný kôš (kapacita)	45 l	50 l	35 l	45 l
Kolesá (P/Z)	200 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 110 mm, klzné ložiská	200 mm / 200 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	37 kg	46 kg	13 kg	14 kg
Číslo modelu	16AHGLMS600	16AHLME600	16AFDNKA600	16BFFMOA600

EAN






Ilustračný obrázok



READY-TO-GO ZA 15 MINÚT!

Všetky záhradné traktory OPTIMA sú vybavené bezúdržbovými akumulátormi pripravenými na použitie. Zberný kôš JE PRI MODELOCH so zadným vyhadzovaním už vopred zmontovaný. Po rozbalení vám stačí naskrutkovať volant, nasadiť sedadlo do preferovanej polohy a pripevniť ho pomocou priloženého náradia. A nakoniec jednoducho zavesíte vopred zmontovaný zberný kôš, zapojíte dva akumulátorové káble, naplníte benzín do palivovej nádrže a hotovo!




SEADLO JE MOŽNÉ
PRISPÔSOBIŤ
POTREBÁM VODIČA



UMÝVACIA TRYSKA
U VYBRANÝCH MODELOV



SVETLOMET PRE LAHKÚ
PRÁCU AJ ZA ŠERA



PARKOVACIA BRZDA
NA ĽAVEJ STRANE



KOMFORTNÝ
„SOFT-GRIP“ VOLANT
PRE LEPŠIE JAZDNÉ
VLASTNOSTI



VEĽKÝ ZBERNÝ KÔŠ
(240 L)


MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASADNÚŤ A IDE SA

Naše MINIRIDERY dokážu skutočne všetko. Pokosenú trávnu možno podľa vlastného výberu zbierať, vyhadzovať alebo mulčovať. Sú ideálne na malé až stredne veľké záhrady. Dômyselný je predovšetkým ich atraktívny dizajn a pohodlná obsluha. S týmito kosačkami pokosíte svoj trávnik v sede úplne bez námahy, dokonca ani záhrady s mnohými zákutiami nepredstavujú žiaden problém.



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM




VEĽKÉ A POHODLNÉ
PNEUMATIKY

TIP:
K NAŠIM STROJOM MÁTE MOŽNOSŤ
POUŽÍVAŤ BOHATÉ VOLITEĽNÉ
PRÍSLUŠENSTVO.


	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³
Menovitý výkon	3,3 kW	7,9 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic
Počet rýchlostí	6	6
Odporúčaná plocha	2 000 m ²	3 000 m ²
Záber	60 cm	76 cm
Výška kosenia (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Zberné zariadenie	–	Zberný kôš voliteľne (19A300140EM)
Systém vyhadzovania	bočné vyhadzovanie	bočné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (196-707-678) / Vrátane	Voliteľné (196-334-600) / Vrátane
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozmery (D/Š/V)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Hmotnosť	111 kg	127 kg
Náhradný nôž	742-0760	1111-M6-0162
Ťažné zariadenie	Voliteľné (196-397-000)	Voliteľné (196-397-000)
Číslo modelu	13BA26JC600	13C726JD600

EAN





„RADENIE BEZ
ZDRŽOVANIA“
PREVODOVKA
TRANSMATIC,
LUXUSNÝ
HYDROSTATICKÝ
POHON PRI
MODELOCH „RDHE“



RÝCHLE A LAHKÉ
DOTANKOVANIE



NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³	382 cm ³
Menovitý výkon	3,2 kW	7,4 kW	7,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou
Počet rýchlostí	6	6	–
Odporúčaná plocha	1 500 m ²	2 500 m ²	2 500 m ²
Záber	60 cm	76 cm	76 cm
Výška kosenia (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Zberné zariadenie	150 l	150 l	150 l
Systém vyhadzovania	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (196-707-678)	Voliteľné (196-334-600)	Voliteľné (196-334-600)
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozmery (D/Š/V)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Hmotnosť	140 kg	144 kg	154 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0152	na požiadanie	na požiadanie
Ťažné zariadenie	Voliteľné (196-398-000)	Voliteľné (196-398-000)	Voliteľné (196-398-000)
Číslo modelu	13BA26SC600	13B726SD600	13B721SD600


EAN



ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM

Musíte pokosiť rozľahlejšie trávne plochy a chcete pritom stráviť čo najmenej času? Potom sa zoznámte s MTD SMART záhradnými traktormi - to je tá správna voľba! Kto s nimi raz pokosil svoj trávnik, ten sa už nikdy nevráti späť k ručnej kosačke. MTD SMART záhradné traktory sú praktické, robustné a spoľahlivé.




PARKOVACIA
BRZDA
NA ĽAVEJ STRANE




PRI VYBRANÝCH
MODELOCH
HYDROSTATICKÝ
POHON




NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM



6 RÝCHOSTNÝCH
STUPŇOV VPRED A
VZAD



PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE

NOVINKA:
S FUNKCIOU SPÄTNÉHO KOSENIA
OCR A UMÝVACIA TRYSKA ŽACIEHO
ZARIADENIA PRE SMART RG 145
A SMART RN 145


	SMART RF 125	SMART RG 145
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	382 cm ³	547 cm ³
Menovitý výkon	8,0 kW	9,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic
Počet rýchlostí	6	6
Odporúčaná plocha	4 000 m ²	5 500 m ²
Záber	96 cm	107 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	–	Áno
Zberné zariadenie	Zberný kôš voľiteľne (OEM-190-180A)	Zberný kôš voľiteľne (OEM-190-180A)
Systém vyhadzovania	bočné vyhadzovanie	bočné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Voľiteľné (OEM-190A116) / Vráťane	Voľiteľné (OEM-190A116) / Vráťane
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Rozmery (D/Š/V)	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
Hmotnosť	149 kg	175 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0150	1111-M6-0151
Ťažné zariadenie	Vráťane	Vráťane
Číslo modelu	13B776KF600	13A876KG600
EAN	4 008423 891805	4 008423 916027




VEĽKÉ
PNEUMATIKY,
ŠETRITÉ
K TRÁVNÍKU



SVETLOMET PRE ĽAHKÚ
PRÁCU AJ ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO



ĽAHKÉ PRIPOJENIE
PRÍSLUŠENSTVA
(NAPR. SNEHOVEJ
RADLICE) BEZ
POUŽITIA NÁRADIA

TIP:

POUŽÍVAJTE VÁŠ TRAKTOR NAPLNO. VYUŽITE MOŽNOSŤ NAŠHO BOHATÉHO PRÍSLUŠENSTVA. ŤAŽNÉ ZARIADENIE PRE MODELY SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM SÚ VOLITEĽNE K DISPOZÍCII!

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	382 cm ³	382 cm ³	382 cm ³	547 cm ³
Menovitý výkon	6,8 kW	7,1 kW	7,1 kW	9,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou	Transmatic
Počet rýchlostí	6	6	–	6
Odporúčaná plocha	2 500 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²	4 500 m ²
Záber	76 cm	92 cm	92 cm	105 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	–	–	–	Áno
Zberné zariadenie	200 l, textilný kôš	240 l, textilný kôš s plastovým vekom	240 l, textilný kôš s plastovým vekom	240 l, textilný kôš s plastovým vekom
Systém vyhadzovania	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	– / Vráťane	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 5" / 18" x 9,5"
Rozmery (D/Š/V)	224 / 91 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnosť	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Ťažné zariadenie	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)
Číslo modelu	13B776KC600	13B776KE600	13B771KE600	13A876KN600
EAN	4 008423 891799	4 008423 891782	4 008423 891744	4 008423 891603 4


ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM

Za svoje peniaze získajte viac! Toto sú traktory typového radu OPTIMA. Viac pohodlia, viac výkonu, viac voľnosti. Vďaka kombinácii pohodlného jemného hydrostatického pohonu, veľkých kolies a odpruženému sedadlu s vysokým operadlom sa budete pri kosení priam vznášať. Obe dva modely sú vybavené aj komfortnou funkciou kosenia pri cúvaní (OCR).




MTD V-TWIN MOTORY A MOŽNOSŤ SPÄTNÉHO KOSENIA OCR.



HYDROSTATICKÝ POHON PRI VŠETKÝCH MODELOCH, (S OVLÁDANÍM PEDÁLA NOHOU ALEBO RUKOU)



MALÝ POLOMER OTÁČANIA – LEN 46 CM



NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA & SPOJKA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA



PRAKTICKÝ PREDNÝ NÁRAZNÍK AKO PREVENCIA PRED POŠKODENÍM VÁŠHO ZÁHRADNÉHO TRAKTORA

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Motor	MTD, V-Twin	MTD, V-Twin
Obsah	679 cm ³	679 cm ³
Menovitý výkon	13,7 kW	12,7 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Hydrostatický s ručným ovládaním	Hydrostatická, s ovládaním pedála nohou
Počet rýchlostí	–	–
Odporúčaná plocha	5 500 m ²	4 500 m ²
Záber	107 cm	105 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	ja	ja
Zberné zariadenie	Zberný kôš voľiteľne (OEM-190-180A)	240 l, textilný kôš s plastovým vekom
Systém vyhadzovania	bočné vyhadzovanie	zadné vyhadzovanie
Mulčovanie/Deflektor	Voľiteľné (OEM-190A116) / Vrátane	Voľiteľné (196-749A678) / Voľiteľné (196-750A678)
Kolesá (P/Z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rozmery (D/Š/V)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnosť	175 kg	198 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0151	1111-M6-0147
Ťažné zariadenie	Vrátane	Voľiteľné (196-399-000)
Číslo modelu	13BJ79KG678	13BJ71KN678
EAN	4 008423 899894	4 008423 899887

PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE CELÝ ROK

UNIVERZÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE VŠETKY TRAKTORY RADU SMART A OPTIMA

Vďaka rozsiahlemu príslušenstvu MTD môžete z trávneho traktora vyťažiť viac.

Rozsiahla ponuka je dokonale zladená s modelmi traktorov pre maximálne možné využitie.



ZBERNÝ KÔŠ

SPOĽAHLIVO ZACHYTÍ POKOSENÚ TRÁVU




TRANSPORTNÝ VOZÍK



TRÁVNÝ VALEC




SNEHOVÁ RADLICA
RÝCHLO ODSTRÁNÍ SNEH
Z KAŽDÉHO CHODNÍKA



ROZMETÁVADLO



MULČOVACIA SADA
PRE DOKONALÉ
ROZDRVENIE
POKOSENEJ TRÁVY



SNEHOVÉ REŤAZE



PREDNÝ NÁRAZNÍK

**PRÍSLUŠENSTVO PRE
ZÁHRADNÉ TRAKTORY
A MINIRIDERY
NA STRANE 20-22.**

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKOVÁ VÝBAVA

PRE VŠETKY SMART A OPTIMA ZÁHRADNÉ TRAKTORY

S našim širokým sortimentom univerzálneho predného alebo zadného príslušenstva bude Váš záhradný traktor ozajstným ťahúňom pri rôznych úlohách okolo vášho domu a záhrady.



Predný nárazník



FastAttach™ rýchlopínací systém
(štandardne pri OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-190-679



Trávne valce



Kombinovaný tlačný-/ závesný trávny valec,
Ø 46 cm, šírka 61 cm, z polyetylénu,
max. hmotnosť 114 kg s náplňou vody

190-228-000



Závesný trávny valec, Ø 46 cm, šírka 91 cm, z polyetylénu, max.
hmotnosť 182 kg s náplňou vody

190-229-000



Hrabacie zariadenie



Závesné hrabacie zariadenie, prac. šírka 102 cm,
20 pružín, variabilné zaťaženie pomocou nákladu

190-526-000



Prevzdušňovač trávniku



Závesný prevzdušňovač trávniku, prac. šírka 102 cm, priemer
hviezdic ca. 23 cm, 10 hviezdíc, hĺbka prevzdušnenia do 6 cm,
s transport. kolieskami

196-094-000



Zametač trávy a lístia



Závesný zametač trávy a lístia, prac. šírka 107 cm,
objem zbernej nádoby 380 l

190-163A000





Postrekovací vozík

Prívesný postrekovací vozík, objem 95 l,
výkon striekania 6,8 l/min, hmotnosť ca 20 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 139,7 / 66 / 50,8 cm

190-537-000
4 008423 804430



Závesné rozmetadlá

Závesné rozmetadlo, hmotnosť ca. 8 kg,
39 kg objem, rozptyl do 300 cm
Rozmery ca (D/Š/V): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000
4 008423 875829



Závesné rozmetadlo na hnojivá a granulát, hmotnosť ca 26 kg,
80 kg kapacita, rozptyl do 366 cm, vzduchom plnené kolesá
Rozmery ca (D/Š/V): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000
4 008423 816310



Doprava, vyklápacie vozíky

Vyklápací transportný vozík, max. hmotnosť 159 kg,
Rozmery ca. (D/Š/V): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm,
Hmotnosť ca 27 kg

190-236A000
4 008423 804331



Transportný vozík, oceľový, vyklápací, odnímateľné zadné čelo,
prípustná max. hmotnosť 227 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 152,4 / 83,8 / 72 cm,
Hmotnosť ca 27 kg

190-223B000
4 016918 006894



Transportný vozík oceľový,
Nosnosť max. 340 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm,
Hmotnosť ca 70 kg

196-507-000
4 008423 804348



Snehová radlica a gumová lišta

Snehová radlica, nastaviteľná (3 polohy) ochrana proti preťaženiu,
pracovná šírka 117 cm

OEM-190-833
4 008423 807684



Gumová stieracia lišta pre snehovú radlicu
OEM-190-833

196-718-678
4 008423 815368



Snehové reťaze

1 sada à 2 kusy snehových reťazí
18" x 6.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-664-643
4 008423 811827



1 sada à 2 kusy snehových reťazí
18" x 9.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-898-699
4 008423 813678



1 sada à 2 kusy snehových reťazí
20" x 8"

196-658-699
4 008423 824797

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO MTD



Príslušenstvo pre vertikutátory

MBS3001 nožový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-279-600
MAS3001 pružinový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-284-600
MBS3401 nožový hriadeľ komplet pre 34 cm vertikutátor	196-280-600
MAS3701 pružinový hriadeľ komplet pre 34/37 cm vertikutátor	196-285-600
MBS3701 nožový hriadeľ komplet pre 37 cm vertikutátor	196-281-600
MBS3503 nožový hriadeľ komplet pre 35 cm vertikutátor	196-282-600
MAS3803 pružinový hriadeľ komplet pre 35/38 cm vertikutátor	196-286-600
MBS3803 nožový hriadeľ komplet pre 38 cm vertikutátor	196-283-600

Príslušenstvo pre kosačky

Mulčovacia sada pre SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678
---	-------------

Príslušenstvo pre MINIRIDERY

Zberný kôš pre MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM
Mulčovacia sada, vrátane deflektora pre MINIRIDER 60 RDE	196-707-678
Mulčovacia sada, vrátane deflektora pre MINIRIDER 76 RDE	196-334-600
Ťažné zariadenie pre MINIRIDER s bočným deflektorom	196-397-000
Ťažné zariadenie pre MINIRIDER so zadným deflektorom	196-398-000

Príslušenstvo pre záhradné traktory

Zberný kôš pre SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A
Mulčovacia sada pre MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Mulčovacia sada pre MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678
Deflektor pre MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678
Ťažné zariadenie pre záhradné traktory so zadným deflektorom	196-399-000

Príslušenstvo pre lištovú kosačku BM 87-35

Set snehovej radlice pre BM 87-35	196A755-678
-----------------------------------	-------------

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

ARNOLD®

V prípade, že sa hovorí o náhradných dieloch a príslušenstve pre záhradné traktory, kosačky a náradie, jednoznačným výrazom pre kvalitu je značka ARNOLD. Široká ponuka náhradných dielov ARNOLD obsahuje všetko, čo je pre stroje a náradie potrebné, presná identifikácia a rýchla dodávka sú samozrejmosťou. Ceny dielov ARNOLD na vyžiadanie.



Zakrývacie plachty		
pre kosačky	L 193 x B 61 x H 117 cm	2024-U1-0002
pre záhradné traktory	L 173 x B 102 x H 97 cm	2024-U1-0003
pre záhradné traktory XL	L 250 x B 120 x H 120 cm	2024-U1-0004
pre snehové frézy	L 170 x B 80 x H 100 cm	2024-U1-0005
Motorové oleje & stabilizátor paliva		
motorový olej, 0,6 l SAE30HD **		6012-X1-0030
motorový olej, 1,0 l SAE30HD **		6012-X1-0031
motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033
motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034
2-taktný olej, 100 ml pre motorové píly, krovinořezy		6012-X1-0036
2-taktný olej, 250 ml pre motorové píly, krovinořezy		6012-X1-0037
zimný olej, 1,0 l SAE 5W-30 pre snehové frézy		6012-X1-0040
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml **		6012-X1-0045
Hydraulický olej & sprej na starostlivosť o stroje		
hydraulický olej, 1,0 l pre štiepačku dreva		6012-X1-0047
sprej na starostlivosť o stroje		6021-U1-0075
Príslušenstvo pre motorové píly		
olej bio na reťazové píly, 1,0 l		6012-X1-0048
sada pilníkov		1194-X1-0030
ochranná prilba		6161-X1-0001
mazací tuk na lišty		1194-X1-0036
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 9		6061-CS-1009
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 10		6061-CS-1010
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 11		6061-CS-1011
Ostatné príslušenstvo		
sprej proti lepeniu trávy, 200 ml		6021-U1-0077
ochranné slúchadlá až do 26 dB		6061-X1-0006
ramenné popruhy pre krovinořezy a vyžinače		6061-M6-0001
škrabka		2024-U1-0007
čistiaci prostriedok		6021-U1-0078



MTD Products Czech spol. s r.o.

Pekařská 695/10B
155 00 Praha

www.mtd-sk.com

e-mail: mtdslovakia@mtdproducts.com

Všetky texty, ilustrácie a údaje o rozmeroch a výkone boli starostlivo spracované. Napriek tomu nie je možné zaručiť, že sa nezmenia technické údaje, farba, tvar alebo výbava oproti vyobrazeniam, alebo že ich veľkosť je taká ako na obrázku. Právo na omyly a tlačové chyby vyhradené.

(ND) – tovar je súčasťou náhradných dielov Arnold

Tento MTD katalóg je platný až do vydania nového katalógu MTD.

© 2022 MTD Products Czech, spol. s r.o., obchodná divízia Slovensko